



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Челябинской области  
Территориальный отдел в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле,  
Чебаркульском и Уйском районах

г. Миасс

от 20.11.2023 № 30-98 8 час. 30 мин.  
(дата и время составления акта)

(место составления акта)

**Акт выездной плановой проверки**  
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением  
№ 30-78 от 31.10.2023 учетный номер КНМ № 74230041000103512340 от 31.10.2023  
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной  
проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках  
Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (004)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного  
контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) специалистом экспертом Мякишевой Любовью Викторовной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение  
выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их),  
замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

1) Специалист группы по отбору, приему, регистрации проб и работы с заказчиком помощник  
врача по общей гигиене Баркова О.Ю.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1. врач по общей гигиене Батурина Алена Владимировна  
Орган инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области",

Аттестат аккредитации RA.RU.710037 от 13.05.2015

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного)  
органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего  
свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «СОЦИАЛЬНО -  
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Челябинская область, Уйский район, с. Уйское, улица Островского, д. 34-2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, которых была проведена выездная проверка)

#### 7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» ОГРН 1027401954887, ИНН 7441006288, ОКВЭД 87.90; Место нахождения юридического лица: Челябинская область, Уйский район, с. Уйское, улица Островского, д. 34-2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

#### 8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 07 "ноября 2023 г., 8 час. 30 мин. по 20 ноября 2023 17.30.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 10 дней

(часы, минуты) (указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

#### 9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

##### 1) осмотр, истребование документов, отбор проб, испытание, экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с " 07 "ноября 2023 г., 8 час. 30 мин. по 20 ноября 2023 17.30

по месту: Челябинская область, Уйский район, с. Уйское, улица Островского, д. 34-2

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам, которого составлен:

##### 1) отбор образцов

по результатам, которого составлены акты отбора проб от 07.11.2023

##### 2) инструментальное обследование

по результатам, которого составлены протоколы лабораторных испытаний № П. 02/01938-23, П. 02/01937-23, 02/08360-23, 02/08359-23, 02/08358-23, 02/08357-23, 02/08354-23, 02/08353-23, 02/08352-23, от 13.11.2023, 02/2.01854-23 от 10.11.2023

##### 3) испытание

по результатам, которого составлены протоколы лабораторных исследований № П. 02/01938-23, П. 02/01937-23, 02/08360-23, 02/08359-23, 02/08358-23, 02/08357-23, 02/08354-23, 02/08353-23, 02/08352-23, от 13.11.2023, 02/2.01854-23 от 10.11.2023

##### 4) экспертиза

по результатам, которой составлено экспертное заключение № 74-20/02-ТО-Ч/02-05-03-683-2023 от 14.11.2023, 02/08359-23

##### 5) получение письменных объяснений - не было необходимости;

6) истребование документов - документы представлены согласно перечня из решения 31.10.2023;

7) экспертиза – экспертное заключение по результатам санитарно - эпидемиологической экспертизы № 74-20/02-ТО-Ч/02-05-03-682-2023 от 14.11.2023  
протокол осмотра № 30-78/1 от 07.11.2023

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

#### 10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: Программу производственного лабораторного контроля за качеством воды и пищи, документацию по питанию (журналы, технологические карты), медицинские книжки сотрудников

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

#### 11. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены нарушения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-абилитационный центр для несовершеннолетних», расположенного по адресу: Челябинская область, Уйский район, с. Уйское, улица Островского, д.34-2 **не соответствует** требованиям:

№	№ нормативного документа	Пункт НД	содержание нарушения
1.	СП 2.4.3648-20	2.9.2	Медицинский блок лицензирован. Представлена лицензия №ФС-74-01-001350 от 14.07.2010г. на медицинскую деятельность, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Настоящая лицензия предоставлена на срок до 14 июля 2015года.
2.	ТР ТС 021/2011	Ст.17 п.7	На момент обследования нарушены условия хранения, а именно: в низкотемпературном ларе для мяса хранилось «Мясо, отрубы из говядины.
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	3.1	Лопаточный бескостный (охлажденная)» при температуре -18°С. В соответствии с условиями хранения, установленными изготовителем «Мясо, отрубы из говядины. Лопаточный бескостный (охлажденная)» должно храниться при температуре +1 - -4°С не более 5 суток
4.	СанПиН 1.2.3685-21	195	Моечная ванна для кухонной посуды не оборудована душевой насадкой с гибким шлангом
5.	СанПиН 1.2.3685-21	глава VI табл.6 .7	Продолжительность ночного сна составляет 9 часов 25 минут для всех возрастов, в соответствии с санитарными требованиями для детей от 4х до 7ми лет – продолжительность ночного сна должны быть не менее 11 часов, для детей от 8ми до 10ти дет – не менее 10 часов
6.		2.8	При анализе технологических карт, установлено, что номера ТК <b>не соответствуют</b> номерам, указанных в примерном меню, так же объёмы выхода блюд не соответствуют примерному меню, а именно: масса порции первых блюд (супы) в соответствии с ТК – 250гр, в примерном меню масса порции - 300гр. Расчеты по основным веществам (Б, Ж, У) и энергетической ценности указаны одинаковые, что в технологической карте, что в примерном меню, исходя из этого – примерно меню выполнено не корректно

7.		статья 10 части 2	<p>Представленные процедуры поддерживаются в полном объеме, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Мойка кухонной посуды оборудована бытовой моечной ванной, в соответствии с представленной программой ХАССП, мытье кухонной посуды должно осуществляться в двухсекционной ванне (п.3.10).</li> <li>- Отсутствует инструкция по мытью кухонной посуды (п.3.14 ХАССП)</li> <li>- Моечная ванна для кухонной посуды не оборудована душевой насадкой с гибким шлангом (п.3.6 программы ХАССП)</li> <li>- в программе указаны нормативные документы, утратившие силу</li> <li>- в программе отсутствует перечень и периодичность проведения производственного контроля (лабораторных исследований).</li> </ul>
8	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.8.	<p>Исследованная проба «Плов из отварной говядины» на санитарно-химические показатели (белки - 28,8±1,4г при норме 21,79 - 24,09г; жиры - 24,2±1,2г, при норме 18,5 - 20,4; Массовая доля сухих веществ - 89,2±4,5г, при норме 70,28 - 77,68г; общая калорийность - 457±23ккал, при норме 366,0 - 404,5ккал; углеводы - 33,2±1,7г, при норме 28,09 - 31,05г) <b>не соответствует</b> карточке-раскладке №173, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №02/08355-23 от 14.11.2023г. Изготовление продукции производится не в соответствии с рецептурой, указанной в технологической карте</p>
9	СП 2.4.3648-20	2.3.3	
10	ТР ТС 021/2011	статье 7 п.2 прило жени е 3 табл.6	<p>Исследованная проба «Свекла столовая свежая» на нитраты (результат составил 1984±220мг/кг, при норме не более 1400мг/кг) <b>не соответствует</b> статье 7 п.2 приложение 3 табл.6 ТР ТС 021/2011, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №02/08359-23 от 13.11.2023г</p>

Проведены лабораторные испытания аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте» Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512098, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.01.2016г.:

1. Исследованная проба «вода из распределительной сети» по органолептическим, и микробиологическим показателям соответствует главе 3 таблице 3.1., 3.5 СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №02/08352-23 от 13.11.2023г.
2. Исследованная проба «Плов из отварной говядины» на микробиологические показатели (Proteus, S.aureus, БГКП (колиформы), КМАФАнМ, Патогенные, в т.ч. сальмонеллы) соответствует статье 7 п.2 (приложение 1) ТР ТС 021/2011, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №02/08353-23 от 13.11.2023г.
3. Исследованная проба «Рассольник домашний» на микробиологические показатели (БГКП (колиформы), КМАФАнМ, Патогенные, в т.ч. сальмонеллы) соответствует статье 7 п.2 (приложение 1) ТР ТС 021/2011, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №02/08354-23 от 13.11.2023г.
4. Исследованная проба «Плов из отварной говядины» на санитарно-химические показатели (белки -  $28,8 \pm 1,4$ г при норме 21,79 - 24,09г; жиры -  $24,2 \pm 1,2$ г, при норме 18,5 - 20,4; Массовая доля сухих веществ -  $89,2 \pm 4,5$ г, при норме 70,28 - 77,68г; общая калорийность -  $457 \pm 23$ ккал, при норме 366,0 - 404,5ккал; углеводы -  $33,2 \pm 1,7$ г, при норме 28,09 - 31,05г) **не соответствует** карточке-раскладке №173, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №02/08355-23 от 14.11.2023г. Изготовление продукции производится не в соответствии с рецептурой, указанной в технологической карте, что **не соответствует** п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и п.2.3.3 СП 2.4.3648-20.
5. Исследованная проба «Рассольник домашний» на санитарно-химические показатели (белки, жиры Массовая доля сухих веществ, калорийность, углеводы) соответствует карточке-раскладке №33, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №02/08356-23 от 14.11.2023г.
6. Исследованная проба «Кисель из концентрата плодово-ягодный» на санитарно-химические показатели (белки, жиры Массовая доля сухих веществ, калорийность, углеводы) соответствует карточке-раскладке №247, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №02/08357-23 от 13.11.2023г.
7. Исследованная проба «Кисель из концентрата плодово-ягодный» на содержание аскорбиновой кислоты (витамин С) – результат составил 31,6г, что соответствует статье 7 части 12 ТР ТС 021/2011, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №02/08358-23 от 13.11.2023г
8. Исследованная проба «Свекла столовая свежая» на нитраты (результат составил  $1984 \pm 220$ мг/кг, при норме не более 1400мг/кг) **не соответствует** статье 7 п.2 приложение 3 табл.6 ТР ТС 021/2011, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №02/08359-23 от 13.11.2023г.
9. Исследованная проба «Соль пищевая молотая йодированная помол №1» на санитарно-химические показатели (йод) соответствует статье 7 п.2 приложение 3 табл.9 ТР ТС 021/2011, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №02/08360-23 от 13.11.2023г.
10. Исследованные смывы с объектов внешней среды в пищеблоке на паразитологические показатели (Яйца гельминтов) соответствуют прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №П.02/01938-23 от 13.11.2023г.
11. Исследованные смывы с объектов внешней среды в пищеблоке на микробиологические показатели (БГКП) соответствуют п.4.1 МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды", что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №П.02/01937-23 от 13.11.2023г.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра 30-78/1 от 07.11.2023

2) Протоколы лабораторных исследований № П. 02/01938-23, П. 02/01937-23, 02/08360-23, 02/08359-23, 02/08358-23, 02/08357-23, 02/08354-23, 02/08353-23, 02/08352-23, от 13.11.2023, 02/2.01854-23 от 10.11.2023

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

\_\_\_\_\_ специалист-эксперт Мякишева Л.В. \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),  
проводившего выездной проверки)

Мякишева Л.В. специалист - эксперт 83516828397 \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

20.11.2023 *и.о. директора МКУ "Исход" ул.Афанасьева 10/1*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания  
«Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних»  
Уйского муниципального района Челябинской области  
456470, с. Уйское, ул. Островского, 34,  
Тел/факс 8(351 65) 23111  
email: [mucentr-uisk-sp@mail.ru](mailto:mucentr-uisk-sp@mail.ru)  
исх.№ 523 от 05.12.2023г

**Информация  
по устранению нарушений.**

В Муниципальном казенном учреждении социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Уйского муниципального района Челябинской области по итогам проверки Территориальным отделом в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека были выявлены нарушения санитарного законодательства, указанные в Предписаниях № 94 от 20.11.2023г. и № 94/1 от 13.11.2023г.:

По Предписанию № 94 от 20.11.2023г. выявлены нарушения:

Пункт 1. Строго соблюдать условия хранения мяса, отрубы из говядины.

Пункт 2. Моечную ванну для кухонной посуды оборудовать душевой насадкой с гибким шлангом.

Пункт 3. Соблюдать продолжительность ночного сна для детей от 4х до 7ми лет не менее 11 часов, для детей от 8ми до 10 лет не менее 10 часов.

Пункт 4. Технологические карты, привести в соответствие с номерами, указанные в примерном меню, так же объёмы выхода блюд примерному меню.

Пункт 5. Соблюдать процедуры программы ХАССП, мытьё кухонной посуды должно осуществляться в двухсекционной ванне (п.3.10).

Пункт 6. Соблюдать рецептуру приготовления, указанную в технологической карте «Плов из отварной говядины»;

По Предписанию № 94/1 от 13.11.2023г. выявлены нарушения:

Пункт 1. Снять с реализации «Свеклу столовую свежую», дата выработки 2023г, величина партии 10 кг. Юр. и фактический адрес: д. Ильино, Красноармейского района, Челябинской области, ул. Лесная 17.

В ходе проверки устранены нарушения:

- моечная ванна для мытья кухонной посуды оборудована душевой насадкой с гибким шлангом в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (приложение фото);

- обновлён «Режим дня» для детей младшей и старшей групп в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. Соблюдена продолжительность ночного сна для детей от 4х до 7ми лет не менее 11 часов, для детей от 8ми до 10 лет не менее 10 часов (Приложение: копия режима дня);

- технологические карты, приведены в соответствие с номерами, указанными в примерном меню, объёмы выхода блюд соответствуют примерному меню;

- рецептура приготовления, указанная в технологической карте «Плов из отварной говядины» соблюдается. Блюда готовятся на основании технологических карт, разработанных согласно «Сборника технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений» Пермь 2008г. и «Примерного двухнедельного меню для организации питания детей в стационарных учреждениях» -

- неиспользованная партия «Свеклы столовой свежей» снята с реализации (Приложение: Приказ № 222-ОД от 16.11.2023г. «О снятии с реализации свеклы», Акт от 16.11.2023г. на уничтожение продуктов питания (свекла), фото)

За отведенное предписанием время устранены нарушения:

- по условиям хранения мяса, отрубы из говядины, с 01.01.2024г. договор на поставку мяса будет заключён на других условиях;

- мытьё кухонной посуды будет осуществляться в двухсекционной ванне, в соответствии с соблюдением процедуры программы ХАССП. Заключён Договор-поставки № 211 от 28.11.2023г. с ООО «ОЛФИ». Ожидается поставка и установка.

На основании Постановления № 64/2 по делу об административном правонарушении от 28.11.2023г назначено административное наказание в виде административного штрафа в сумме 3000 тысячи руб.00 коп. Штраф оплачен 04.12.2023г.(Приложение: копия квитанции об оплате)

И.О. директора МКУ «Центр»



И.П. Ломова



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Челябинской области  
Территориальный отдел в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле, Чебаркульском и  
Уйском районах  
ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001  
ул. Романенко, д. 15а, г. Миасс, 456316  
тел/факс 8(3513)55-20-83 E-mail: [torpn@chel.surnet.ru](mailto:torpn@chel.surnet.ru)

**Предписание 94/1**  
**должностного лица, уполномоченного осуществлять**  
**государственный санитарно-эпидемиологический надзор**  
**«13» ноября 2023г.**

При обследовании муниципального казенного учреждения социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Уйского муниципального района Челябинской области

выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:


1. Снять с реализации «Свеклу столовую свежую», дата выработки 2023, величина партии 10 кг. Юр. и фактический адрес: д. Ильино, Красноармейского района, Челябинской области, ул. Лесная 17

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Ломову Ирину Павловну муниципального казенного учреждения социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Уйского муниципального района Челябинской области (должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

За невыполнение в установленный срок предписания, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ предусматривается административная ответственность.


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

специалист-эксперт

  
(подпись)

Мякишева Л.В.

Предписание получил директор Ломова И.П.  
(Ф.И.О. представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

  
(подпись)

«13» ноября 2023 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Челябинской области  
Территориальный отдел в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле, Чебаркульском и  
Уйском районах  
ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001  
ул. Романенко, д. 15а, г. Миасс, 456316  
тел/факс 8(3513)55-20-83 E-mail: [torpn@chel.surnet.ru](mailto:torpn@chel.surnet.ru)

**Предписание 94**  
**должностного лица, уполномоченного осуществлять**  
**государственный санитарно-эпидемиологический надзор**  
**«20»ноября 2023г.**

При обследовании муниципального казенного учреждения социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Уйского муниципального района Челябинской области

выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- 

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

1. Строго соблюдать условия хранения мяса, отрубы из говядины. Срок 10.12.2023
2. Моечную ванну для кухонной посуды оборудовать душевой насадкой с гибким шлангом. Срок 20.11.2023
3. Соблюдать продолжительность ночного сна для детей от 4х до 7ми лет не менее 11 часов, для детей от 8 ми до 10 ти дет – не менее 10 часов. Срок 20.11.2023
4. Технологические карты, привести в соответствие с номерами, указанные в примерном меню, так же объёмы выхода блюд примерному меню. Срок 20.11.2023
5. Соблюдать процедуры программы ХАССП, мытье кухонной посуды должно осуществляться в двухсекционной ванне (п.3.10). Срок 10.12.2023
6. Соблюдать рецептуру приготовления указанную в технологической карте «Плов из отварной говядины». Срок 20.11.2023


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Ломову Ирину Павловну муниципального казенного учреждения социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Уйского муниципального района Челябинской области (должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

За невыполнение в установленный срок предписания, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ предусматривается административная ответственность.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим

законодательством.

специалист-эксперт

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Мякишева Л.В..

Предписание получил директор Ломова И.П.  
(Ф.И.О. представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_ (подпись)

«20» ноября 2023 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Челябинской области

Территориальный отдел в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле, Чебаркульском  
и Уйском районах

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001

ул. Романенко, д. 15А, г. Миасс, 456316

тел/факс 8(3513)55-20-83 E-mail: [torpn@chel.surnet.ru](mailto:torpn@chel.surnet.ru)

<http://74.rospotrebnadzor.ru/>

**ПРОТОКОЛ № 91**

**об административном правонарушении**

г. Чебаркуль

«20» ноября 2023 г.

Должностным лицом ТО Роспотребнадзора в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах специалистом - экспертом Мякишевой Л.В., что должностное лицо **Ломова Ирина Павловна** «07» ноября 2023 г., в 10 час. 00 мин., являясь директором муниципального казенного учреждения социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Уйского муниципального района Челябинской области по адресу: Челябинская обл., Уйский район, село Уйское, улица Островского, 34, допустила нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении ст. 17, 24, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» а именно:

- статье 17 части 7 ТР ТС 021/2011 и п.3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на момент обследования нарушены условия хранения, а именно: в низкотемпературном ларе для мяса хранилось «Мясо, отрубы из говядины. Лопаточный бескостный (охлажденная)» при температуре  $-18^{\circ}\text{C}$ . В соответствии с условиями хранения, установленными изготовителем «Мясо, отрубы из говядины. Лопаточный бескостный (охлажденная)» должно храниться при температуре  $+1 - -4^{\circ}\text{C}$  не более 5 суток, что не соответствует статье 17 части 7 ТР ТС 021/2011 и п.3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- п.195 СанПиН 1.2.3685-21 моечная ванна для кухонной посуды не оборудована душевой насадкой с гибким шлангом;
- главе VI табл.6.7 СанПиН 1.2.3685-21 продолжительность ночного сна составляет 9 часов 25 минут для всех возрастов, в соответствии с санитарными требованиями для детей от 4-х до 7-ми лет – продолжительность ночного сна должны быть не менее 11 часов, для детей от 8-ми до 10-ти лет – не менее 10 часов;
- п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 при анализе технологических карт, установлено, что номера ТК не соответствуют номерам, указанных в примерном меню, так же объемы выхода блюд не соответствуют примерному меню, а именно: масса порции первых блюд (супы) в соответствии с ТК – 250гр, в примерном меню масса порции - 300гр. Расчеты по основным веществам (Б, Ж, У) и энергетической ценности указаны одинаковые, что в технологической карте, что в примерном меню, исходя из этого – примерное меню выполнено не корректно;
- п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 исследованная проба «Плов из отварной говядины» на санитарно-химические показатели (белки -  $28,8 \pm 1,4\text{г}$  при норме 21,79 - 24,09г; жиры -  $24,2 \pm 1,2\text{г}$ , при норме 18,5 - 20,4; Массовая доля сухих веществ -  $89,2 \pm 4,5\text{г}$ , при норме 70,28 - 77,68г; общая калорийность -  $457 \pm 23\text{ккал}$ , при норме 366,0 - 404,5ккал; углеводы -  $33,2 \pm 1,7\text{г}$ , при норме 28,09 - 31,05г) не соответствует карточке-раскладке № 173, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №02/08355-23 от 14.11.2023г. Изготовление продукции производится не в соответствии с рецептурой, указанной в технологической карте;
- статье 7 п.2 приложение 3 табл.6 ТР ТС 021/2011 исследованная проба «Свекла столовая свежая»

нитраты (результат составил 1984±220мг/кг, при норме не более 1400мг/кг), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №02/08359-23 от 13.11.2023г.;

Выявленные нарушения санитарного законодательства создают угрозу возникновения инфекционных заболеваний, а также угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Вина **Ломовой Ирины Павловны** выражается в том, что имела возможность выполнить требования санитарного законодательства, но не приняла все зависящие от нее меры по их соблюдению, и не предвидела возможности наступления вредных последствий своего бездействия, хотя должно было и могло их предвидеть.

Доказательств, свидетельствующих о принятии всех зависящих от нее мер для соблюдения требований законодательства не представлено.

У **Ломовой Ирины Павловны** отсутствовали препятствия, и имелась возможность для исполнения Федерального закона и соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Тем самым **Ломовой Ирины Павловны** совершила административное правонарушение, предусмотренное ч.1.ст. 6.7. КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции»

(место, событие правонарушения с указанием пунктов нормативных правовых актов, которые нарушены)

Ответственность за данное (ые) правонарушение (я) предусмотрена: **ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.**

### СВЕДЕНИЯ

о лице, в отношении которого ведется производство по делу

Ф. И. О. Ломова Ирина Павловна

Число, месяц, год и место рождения 18.08.1968 г. с. Уйское Уйский район Челябинская обл.

Гражданство Р.Ф.

Адрес места регистрации Челябинская обл., Уйский район, с. Уйское, ул. Островского, 52-1  
тел.8-9080923519

(индекс, адрес, район)

Адрес места фактического проживания Челябинская обл., Уйский район, с. Уйское, ул. Островского, 52-1

тел.8-9080923519

(индекс, адрес, район)

Место работы, должность: и. о. директор муниципального казенного учреждения социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Уйского муниципального района

Номер свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

зар/плата (иной доход) 40 000 руб.

Семейное положение не замужем  
на иждивении .

Документ, удостоверяющий личность паспорт серия 75 12 № 172511

Когда и кем выдан 05.09.2013г. Отделом УФМС России по Челябинской области в с. Уйское

Подвергался ли ранее административной ответственности - Нет (нужное подчеркнуть)

Осуществлено доставление (ст.27.2 КоАП РФ) \_\_\_\_\_ время доставления \_\_\_\_\_

(да, нет)

Свидетели, потерпевшие, понятые \_\_\_\_\_

(ФИО, адрес места жительства, подпись)

В качестве переводчика привлечен \_\_\_\_\_

(ФИО, адрес места жительства, подпись)

Об административной ответственности за выполнение заведомо неправильного перевода предупрежден \_\_\_\_\_ (подпись переводчика)

Участие защитника в деле об административном правонарушении \_\_\_\_\_

(подпись)

С протоколом ознакомлен, по существу поясняю согласно

прошу рассмотреть без моего присутствия

✓

И. Ломов

(подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу)

для рассмотрения материалов дела в отношении Ломовой Ирины Павловны

необходимо явиться в Территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Миассе, г. Карабаше, г. Чебаркуле и Чебаркульском, Уйском районах по адресу: г. Чебаркуль, ул. 9 Мая, 3а, тел. (35168) 2-23-88, приемная руководителя, с документами, удостоверяющими личность и полномочия  
«28\_» ноября 2023 г. \_\_\_\_\_ 10-30 – 11 час. \_\_\_\_\_ ✓ Ирина Павловна  
(время) (подпись)

**ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЕДЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ (ИЗВЛЕЧЕНИЕ)**

**Статья 25.1 КоАП РФ:**

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе ознакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.  
При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина, присутствие лица в отношении, которого ведется производство по делу, является обязательным.
4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельства дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

**Статья 28.2 КоАП РФ ч. 6:**

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении.

**Статья 51 Конституции РФ:**

Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

В соответствие с ч.3 ст.28.2 КоАП РФ права и обязанности разъяснены \_\_\_\_\_ ✓ Ирина Павловна  
(подпись лица, в отношении которого ведется

Должностное лицо Территориального отдела Роспотребнадзора в г. Миассе, г. Карабаше, г. Чебаркуле и Чебаркульском, Уйском районах, составившее протокол:  
специалист-эксперт \_\_\_\_\_ Мякишева Л.В.  
(должность) (подпись) (ФИО)

Подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу, или запись об отказе подписания протокола:

Директор

\_\_\_\_\_ ✓ Ирина Павловна  
(подпись)

Ломова Ирина Павловна

(должность)

(ФИО)

Копию протокола получил: 20.11.2023

\_\_\_\_\_ ✓ Ирина Павловна  
(дата, подпись, Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство по делу)

Ломова Ирина Павловна